



Ofertă Comercială nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_  
În atenția firmei \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_  
Linie de brichetare - materie primă paie și resturi vegetale - 250 kg

### 1. Tocător de baloți rotunzi TB160E

- Tocătorul TB 160 E este destinat tocării baloților din paie, fân, lucernă cu diametrul maxim al balotului de 1200 mm.
- Este acționat de un motor principal de 22 kw și un motoreductor de 1,1 kw.
- Capacitatea de producție este de 1300 kg/h.
- Dimensiunea tocăturii este de 2-5 cm.

#### 1.Date tehnice tambur:

- diametrul tamburului=1600mm -lungimea tamburului=1250 mm
- grosime tablă tambur=3 mm - rotații tambur/min=7
- șasiu realizat din profil drept 60x40x4
- tamburul este acționat de două curele trapezoidale 5182mm x 17mm

#### 2.Date tehnice motor:

- motor principal= 22 kw; motoreductor= 1,1 kw; turație motoreductor=60
- motorul este acționat de un întrerupător tip stea-triunghi, iar cel secundar de un întrerupător cu o singură poziție.
- motoarele sunt alimentate de curent trifazic
- cablu de alimentare trifazic de 6mm x 4000 mm

**PREȚ 6 700 EURO + TVA**



### 2. Moară cu ciocănele

- Este destinată măcinării de paie și resturi vegetale
- Capacitatea de producție este de 500 kg/h
- Dotată cu un motor de 11 kw având funcționare stea-triunghi
- Dispune de 12 de ciocane destinate măcinării
- Dispune de o sită de 6 mm
- Dotată cu un ciclon de descărcare
- **PREȚ 3 900 EURO + TVA**
- **OPȚIONAL – Valvă stelară de desprăfuire de 0,55 kw – 1000 EURO + TVA**



### 3. Șnec de alimentare

- Șnec destinat transportului materiei prime din moara cu ciocănele în uscătorul aerodinamic, având L 2000 mm, dotat cu motoreductor de 1,1 kw, cuvă de preluare de 1,5 mc și convertizor de frecvență.
- **PREȚ 3 200 EURO + TVA**



### 4. Uscător aerodinamic UA220

- Este destinat uscării de paie și resturi vegetale având un diametru mai mic de 5 mm și o lungime mai mică de 7 mm.
- Capacitatea de producție este de 200-350 kg/h



- Diametru sistem = 220/440 mm
- Motor exhaustor = 3 kw
- Debit de aer exhaustor = 5 990 mc/h
- Temperatură aer la intrare = 300-350 C
- Umiditate materie prima intrare=45%
- Umiditate materie prima iesire=10-12%
- Energia necesară procesului de uscare:  
-lemn=45 kg/h -cărbune=30kg/h

**PREȚ 5 000 EURO + TVA**

- **OPȚIONAL – Valvă stelară de desprăfuire de 0,55 kw – 1000 EURO + TVA**



## 5. Șnec dozator

- Șnec destinat transportului materiei prime din uscătorul aerodinamic în presa de brichete, având L 2000 mm, dotat cu motoreductor de 1,1 kw și cuvă de preluare de 1,5 mc. Permite reglajul debitului de material.
- **PREȚ 3 200 EURO + TVA**

## 6. Presă brichete Pini-Key

- Este destinat brichetării de paie și resturi vegetale.
- Productivitate 250 kg/h
- Dotat cu un motor principal de 15 kw.
- Dispune de trei arzătoare termice montate pe matriță.
- Controler digital al temperaturii.
- Umiditatea materiei prime la intrare 12-15%
- Diametrul brichetelor este de 50 mm, cu gaură în mijloc.
- Melcul necesită rectificare la 20 T.
- Are în dotare un panou de comandă cu funcționare stea-triunghi.
- Dispunde de linie de racire de L 3000 mm și sistem de exhaustare de 1,1 kw
- **PREȚ 12 000 EURO + TVA**



## 7. Panou electric comandă

- **PREȚ 1 400 EURO + TVA**

| PREȚ TOTAL UTILAJE (EURO + TVA) |              |
|---------------------------------|--------------|
| FĂRĂ OPȚIONALE                  | CU OPȚIONALE |
| 35 400                          | 37 400       |



## Condiții contractuale

- Condiție de livrare EXW.
- Se lucrează pe baza unui contract comandă de vânzare-cumpărare.
- Cursul Euro - Lei folosit este de la Banca Transilvania la data facturării.
- Se solicită plata unui avans de 50% din valoarea totală, 40% se va achita la finalizarea utilajelor, iar 10% se va achita în termen de 5 zile de la data livrării
- Echipamentele beneficiază de 1 an garanție.
- Montajul constă în asamblarea și punerea în funcțiune a instalației de producție. Instalația de producție nu necesită montaj pe perete, pe tavan sau pe podea.
- Montajul este oferit din partea firmei noastre.
- Folosim tehnologii inovative și softuri necesare desfășurării activității nu mai vechi de 3 ani.
- Prezenta ofertă de preț are o valabilitate de 10 zile lucrătoare de la data emiterii.

SC ECO MIHIȘ SRL

